



İNOKSAN
www.inoksan.com

GENEL ÜRÜN BROŞÜRÜ



Pisirici
Cihazlar ve
Ekipmanları



Davumbazlar,
Yer Izgaraları,
Yağ Tutucular



Konveksiyonlu
Fırınlar



Bulaşık Yıkama
Makineleri ve
Ekipmanları



Tezgahlar



Açık Büfe ve
Servis Hatları



Hazırlama
Makineleri



Arabalar



Depolama ve
İstifieme
Üniteleri



Soğutucular



Masaüstü
Ekipmanları



Çamaşırhane
Makineleri ve
Ekipmanları



Endüstriyel
Temizlik



Medikal
Ürünler

RAKAMLARLA İNOKSAN; YILLIK
2.000.000 KG İŞLENEN SAC, YILLIK
3 VARDİYA **800.000** SAATLİK ÜRETİM
KAPASİTESİ, **65.000**'İ CİHAZ OLMAK
ÜZERE, **135.000** ADETLİK ÜRETİM
KAPASİTESİ, **20.000** M² KAPALI
ÜRETİM SAHASI, YILLIK ORTALAMA
20 ADET YENİ ÜRÜN, EKİBİMİZİN
KATETTİĞİ MESAFE YILDA
1.000.000 KM, **15** YILLIK ÇALIŞMA
ORTALAMASI, **6** İLDE BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ, **70** İLDE
SERVİS VE SATIŞ NOKTASI,
YILDA **2000** ADET PROJE ÇİZİMİ
VE **20.000** ADET TEKLİF...



Konveksiyonlu Fırınlar ve Ekipmanları



FKE 006

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 980 mm
- Derinlik: 880 mm
- Yükseklik: 760 mm
- Net Ağırlık: 127 Kg
- 6GN 1/1



FKE 010

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 980 mm
- Derinlik: 880 mm
- Yükseklik: 980 mm
- Net Ağırlık: 147 Kg
- 10GN 1/1



FKE 022

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1630 mm
- Net Ağırlık: 230 Kg
- 20GN 1/1



FKE 042

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1630 mm
- Net Ağırlık: 330 Kg
- 40GN 1/1



FKE 220

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1800 mm
- Net Ağırlık: 400 Kg
- 20X2GN 1/1



FKG 022E

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1610 mm
- Net Ağırlık: 245 Kg
- 20GN 1/1



FKG 042E

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1650 mm
- Net Ağırlık: 345 Kg
- 40GN 1/1



FBE 006

BUHAR KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 980 mm
- Derinlik: 886 mm
- Yükseklik: 760 mm
- Net Ağırlık: 135 Kg
- 6GN 1/1



FBE 010

BUHAR KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 980 mm
- Derinlik: 886 mm
- Yükseklik: 980 mm
- Net Ağırlık: 155 Kg
- 10GN 1/1



FBE 022

BUHAR KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1207 mm
- Derinlik: 1129 mm
- Yükseklik: 1629 mm
- Net Ağırlık: 235 Kg
- 20GN 1/1



FBE 042

BUHAR KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Genişlik: 1207 mm
- Derinlik: 1129 mm
- Yükseklik: 1639 mm
- Net Ağırlık: 400 Kg
- 40GN 1/1



- Premix yanma sistemli %95 verimli çalışma
- Premix sistem sayesinde %40 enerji tasarrufu, %80 yağ tasarrufu %15 hammadde tasarrufu sağlar
- Tek tuşlu 5 farklı pişirme seçeneği (turbo, buharlı, kombi, ayarlana bilir buharlı, banket ısıtma)
- Akıllı buhar jeneratörü
- Et probu ile zamandan bağımsız pişirme
- Hızlı soğutma sistemi

- 4 farklı hız konveksiyon seçeneği
- 3 programlı (az, orta, yoğun) otomatik yıkama sistemi
- Manuel kabin yıkama spreyi
- Yoğuşurma ünitesi (fırın giderlerinde yüksek sıcaklığın yarattığı bakteri oluşumunu ve kabine koku gelmesini engelleyen sistem)
- Çift kademeli kapı kilit sistemi
- Mobil yatay raf arabası
- Homojen pişirme için özel tasarlanmış hava perdesi



MODEL		FBE 040	FBE 020	FBE 010	FBG 040	FBG 020	FBG 010
Genişlik	mm	1180	1180	925	1180	1180	925
Derinlik	mm	1070	1070	793	1070	1070	793
Yükseklik	mm	1893	1190	1190	1893	1190	1190
Gaz Girişi	inç	-	-	-	3/4	3/4	3/4
Su Basıncı	bar	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Su Girişi	inç	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Fan Motor Gücü	kW	0.85 x 2	0.85	0.85	0.85 x 2	0.85	0.85
Elektrik Girişi	V	380-400 V AC 3N 50-60 Hz	380-400 V AC 3N 50-60 Hz	380-400 V AC 3N 50-60 Hz	220-230V 1N AC 50Hz	220-230V 1N AC 50Hz	220-230V 1N AC 50Hz
Max. Elekt. Gücü	kW	50+2	25+1	18,5+1	2	1.1	1.1
Max. Gaz Gücü	kW	-	-	-	48	25	15
Kabin Gaz Gücü	kW	-	-	-	48	24	15
Buhar Gaz Gücü	kW	35	17,5	17,5	28	25	15
Pişirme Kapas.	ad.	GN1/1*40	GN1/1*20	GN1/1*10	GN1/1*40	GN1/1*20	GN1/1*10
Faydalı İç Hacim	m³	0.90	0.42	0.22	0.90	0.42	0.22
Net Ağırlık	Kg	330 (+50 araba)	255	200	350 (+50 araba)	270	210



Piřirici Cihazlar ve Ekipmanları



PDE 303

DÖNER OCAĞI



ROBAX CAMLI 3'LÜ
ALTAN MOTORLU

- Genişlik: 632 mm
- Derinlik: 772 mm
- Yükseklik: 860 mm
- Döner Kapasitesi: 45-60 Kg
- Net Ağırlık: 40 Kg



PDG 500

DÖNER OCAĞI



ROBAX CAMLI,
10 RADYANLI,
ALTAN MOTORLU

- Genişlik: 556 mm
- Derinlik: 764 mm
- Yükseklik: 1131 mm
- Döner Kapasitesi: 75-90 Kg
- Net Ağırlık: 61 Kg



DÖNER OCAĞI / ROBAX CAMLI,

Döner alevle temas etmediği için, ete kanserojen gazlar bulaşmaz! Derinlemesine pişirir, etin yüzeyini yakmaz. Ette, %25 oranında su ve vitamin kaybını önler.

**SAĞLIKLI PİŞİRİM İÇİN,
ROBAXCOLOR CAMLI DÖNER OCAĞI**



PCT 106

PİLİÇ KIZARTMA



TURBO, 6 ŞİŞ'Lİ

- Genişlik: 950 mm
- Derinlik: 720 mm
- Yükseklik: 810 mm
- Piliç Kapasitesi: 24-30 Adet
- Pişirme Süresi: 60-70 Dk.
- Şiş Sayısı: 6 Adet
- Net Ağırlık: 141 Kg



PO 6262DE

PİZZA FIRINI



- Genişlik: 920 mm
- Derinlik: 820 mm
- Yükseklik: 780 mm
- İç Ölçüler: 620x620x140
- Pizza Kapasitesi: 4+4 (Çap: 30cm)
- Net Ağırlık: 144 Kg



D90D23SL-DA

MİKRODALGA FIRIN

- Genişlik: 483 mm
- Derinlik: 396 mm
- Yükseklik: 281 mm
- İç Kabin Hacmi: 23 Lt
- Zaman Ayarlı
- Mikrodalga fırın ve ızgara kombinasyonu

Piřirici Cihazlar ve Ekipmanları



1KG 104

KUZİNE



- Modül: 1
- Geniřlik: 1000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 36 kW
- Piřirme Yüzeyi: 400 mm
- Gaz Giriři: 3/4"
- Net Ağırlık: 140 kg



1KG 204



- Modül: 2
- Geniřlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 46 kW
- Gaz Giriři: 3/4"
- Net Ağırlık: 320 kg



KUZİNE

Cihazın gövdesi AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir. Şase profil konstrüksiyonludur.

Ayarlanabilir ayakları ile 820 mm'den 960 mm'ye kadar yüksekliři ayarlanabilir.

1,5 modül kuzineler ayrıca paslanmaz çelik sacdan yapılmış sıcaklık dolabına sahiptir. Pik döküm ızgaralar 120 kg yüke dayanıklıdır.

Yağ akıntılarını toplayan yağ toplama tepsilerine sahiptir.

Fırın blođu alüminize sac olup çepeçevre izole edilmiştir. Isıya dayanıklı cam sayesinde fırın kapağı açılmadan yiyeceklerin piřme durumu görülebilir.



1YG 200 M

YER OCAĞI



- Geniřlik: 600 mm
- Derinlik: 800 mm
- Yükseklik: 500 mm
- Isı Kapasitesi: 27 kW
- Gaz Giriři: 1/2"
- Net Ağırlık: 256 kg



9KG 230

KUZİNE



- Modül: 1
- Geniřlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Brülör: 3/4"
- Isı Kapasitesi: 38 kW
- Net Ağırlık: 151 kg

Piřirici Cihazlar ve Ekipmanları



PMH 100

**HAMBURGER
DİNLENDİRİCİ**



- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 730 mm
- Net Ağırlık: 36 Kg



PMP 100

**PATATES
DİNLENDİRİCİ**



- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Net Ağırlık: 26 Kg



WM 05E WAFFLE MAK. Komet Model / Tekli

- Genişlik: 550 mm
- Derinlik: 450 mm
- Yükseklik: 220 mm
- Net Ağırlık: 23 Kg
- Pişirme Alanı: Ø 40 cm. 3 kw. 220 V



TG 5530 DE TOST MAKİNESİ

ÇİFT KAPAKLI



- Genişlik: 560 mm
- Derinlik: 370 mm
- Yükseklik: 260 mm
- Net Ağırlık: 35 Kg
- Kapasite: 520x230 mm



TG 2740 E TOST MAKİNESİ

TEK KAPAKLI



- Genişlik: 460 mm
- Derinlik: 410 mm
- Yükseklik: 280 mm
- Net Ağırlık: 23 Kg
- Kapasite: 270x400 mm



PSE 200

**SALAMANDER
IZGARA**



- Genişlik: 500 mm
- Derinlik: 650 mm
- Yükseklik: 470 mm
- Net Ağırlık: 52 Kg
- Pişirme Yüzeyi: 640x320 mm



PEK 100

**EKMEK KIZARTMA
MAKİNESİ**



- Genişlik: 465 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 440 mm
- Net Ağırlık: 25 Kg
- Pişirme Yüzeyi: 600 mm



SK 600

ÇORBALIK

- Çap: 345 mm
- Yükseklik: 360 mm
- Net Ağırlık: 4.5 Kg
- Kapasite: 10 Lt



EDT

DÜDÜKLÜ TENCERE

40-90-120 Lt Kapasite alternatifleri mevcuttur.
AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Piřirici Cihazlar ve Ekipmanları



9DG 080

DEVİRİLİR TAVA



- Geniřlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Havuz Kapasitesi: 80 Lt
- Net Ağırlık: 163 Kg



9SE 100

KAYNATMA TENCERESİ



- Geniřlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Havuz Kapasitesi: 100 Lt
- Net Ağırlık: 170 Kg



9MG 120

MAKARNA PIŞIRICI



Elektrikli modeli mevcuttur.

- Geniřlik: 400 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Havuz Kapasitesi: 30 Lt
- Net Ağırlık: 230 Kg



7LG 200

IZGARA / LAVATAŞLI



- Geniřlik: 800 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 230 mm
- Net Ağırlık: 67 Kg



7KG 100

KUZİNE



- Geniřlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 230 mm
- Net Ağırlık: 35 Kg



7FE 100

FRİTÖZ



- Geniřlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 230 mm
- Sepet Kapasitesi: 1,5 Kg
- Yağ Kapasitesi: 12 Lt
- Net Ağırlık: 28 Kg



6FE 200P

FRİTÖZ



- Geniřlik: 600 mm
- Derinlik: 650 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Sepet Kapasitesi: 2 Kg
- Yağ Kapasitesi: 16 Lt
- Net Ağırlık: 37 Kg



6IE 202P

IZGARA / 1/2 DÜZ 1/2 OLUKLU



- Geniřlik: 600 mm
- Derinlik: 650 mm
- Yükseklik: 270 mm
- Net Ağırlık: 54 Kg



6BE 100P

SOS BENMARİ



- Geniřlik: 400 mm
- Derinlik: 650 mm
- Yükseklik: 270 mm
- Net Ağırlık: 19 Kg

Bulaşık Yıkama Makinesi ve Ekipmanları



BYM 042

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ



- Genişlik: 460 mm
- Derinlik: 560 mm
- Yükseklik: 730 mm
- 3 Programlı
- Bardak Kapasitesi: 600-800 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat



BYM 052

SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 TABAK/SAAT



- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 840 mm
- 3 Programlı
- Tabak Kapasitesi: 540 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 1440 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 360 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat



BYM 102

GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 TABAK/SAAT



- Genişlik: 740 mm
- Derinlik: 743 mm
- Yükseklik (Kapak kapalı): 1540 mm
- Yükseklik (Kapak açık): 1905 mm
- Tabak Kapasitesi: 1080 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 2160 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 540 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 60 ad/saat



BYM 100EK

GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 TABAK/SAAT



- Genişlik: 740 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 1580 mm
- 3 Programlı
- Tek emniyet sistemi
- Kontrol panelinde çevirmeli anahtar kontrol sistemi
- Tabak Kapasitesi: 1040 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 1625 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 520 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 65 ad/saat

Bulaşık Yıkama Makinesi ve Ekipmanları

BKE 2000R-L

2000 TABAK/SAAT, KURUTMA TÜNELLİ, KONVEYÖRLÜ

- Genişlik: 2985 mm
- Derinlik: 8050 mm
- Yükseklik: 1875 mm
- Kaset Kapasitesi: 125 ad/saat
- Tabak Kapasitesi: 2000 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 3125 ad/saat
- Net Ağırlık: 415 Kg



KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNUZ TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Hijyen için sadece temizlik yetmez. Bakteriler 5 - 65 derece arasında hızla ürerler, 65 derecede üreme durur ve daha üst sıcaklıklarda bakteriler ölmeye başlar. Tamamen yok olmaları için durulama işleminin

85 derecedeki suyla yapılması şarttır. Endüstriyel tip bulaşık yıkama makinesi kullanımı, işletmeye su sarfiyatı, zaman, personel ve ürün zayıflatır, elle yıkamaya göre 1'e 6 ev tipi bulaşık yıkama makinesine göre de 1'e 9 maliyet avantajı sağlar. Endüstriyel tip 500'lük bulaşık yıkama makinesinin 1 saatte 500 tabak yıkadığını, ev tipi ürünlerin ise bu işlemi 16 - 17 saatte yaptığını dikkate aldığımızda fark ortaya çıkmaktadır.

BYK 220L/R - 270L/R - 360L/R

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ



KONVEYÖRLÜ

BYK 220L/R

Kapasite: 1600-2000 tabak/saat

Konveyörlü, Ön Yıkamasız

1550 mm uzunluğunda

BYK 270L/R

Kapasite: 2200-2700 tabak/saat

Konveyörlü, Ön Yıkamalı

2150 mm uzunluğunda

BYK 360L/R

Kapasite: 2800-3600 tabak/saat

Konveyörlü, Ön Yıkamalı, Çift Durulamalı

2550 mm uzunluğunda

BYK-K70	Kurutma Ünitesi 70 cm
BYK-K90	Kurutma Ünitesi 90 cm
BYK-ID70	Isı geri dönüşüm ünitesi 70cm
BYK-ID90	Isı geri dönüşüm ünitesi 90cm
BYK-CD	Çıkış Davlumbazı

Bulaşık Yıkama Makinesi ve Ekipmanları



BYF

FLIGHT TİP BULAŞIK MAKİNESİ



BYF 300L/R		BYF 360L/R			
Kapasite: 3000 tabak/saat		Kapasite: 3600 tabak/saat			
Yıkama + Çift Durulama		Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama			
Kurutma Kodu:		Kurutma Kodu:			
BYF 450L/R		BYF 520L/R		BYF 600L/R	
Kapasite: 4500 tabak/saat		Kapasite: 5200 tabak/saat		Kapasite: 6000 tabak/saat	
Güçlü Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama		Ön Yıkama + Çift Yıkama + Çift Durulama		Güçlü Ön Yıkama + Çift Yıkama + Çift Durulama	
Kurutma Kodu:		Kurutma Kodu:		Kurutma Kodu:	

BYF-K17	Normal Kurutma, 1700mm çıkış ünitesi
BYF-K20	Normal Kurutma, 2000mm çıkış ünitesi
BYF-KP20	Kuvvetli Kurutma, 2000mm çıkış ünitesi
BYF-KP25	Kuvvetli Kurutma, 2500mm çıkış ünitesi

Bulaşık Yıkama Makinesi ve Ekipmanları



MT001

ÖN YIKAMA SPREY ÜNİTESİ

Tezgaha Monte Klasik



MT003

ÖN YIKAMA SPREY ÜNİTESİ

Duvara monte klasik



BEN 120 L/R

MAKİNE GİRİŞ EVİYESİ

TEK KÜVETLİ

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 750 mm
- Yükseklik: 1100 mm



BTN 100

MAKİNE GİRİŞ - ÇIKIŞ TEZGAHI

- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 560 mm
- Yükseklik: 850 mm



BSN 160

BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI

- Genişlik: 1600 mm
- Derinlik: 750 mm
- Yükseklik: 850 mm



BCP 120 L/R

MAKİNE BİTİŞ TEZGAHI

KONVEYÖRLÜ

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 535 mm
- Yükseklik: 850 mm

Tezgahlar



TCN 090S ÇALIŞMA TEZGAHI

ALT TABLALI



- Genişlik: 900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



TCR196LS/RS ÇALIŞMA TEZGAHI

4 Çekmeceli / Ara Rafı



- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 850 mm



TCS190S ÇALIŞMA TEZGAHI

DOLAPLI / ARA RAFLI / DEMONTE

Özel ölçü
imal edilemez!

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



TPC 190L POLİETİLEN
TABLALI TEZGAHLAR

TEK ÇEKMECELİ / ALT TABLALI

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



TEP 088 MUHTELİF TEZGAHLAR

ET KÜTÜĞÜ / POLİETİLEN TABLALI

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 800 mm
- Yükseklik: 850 mm



TM4 190 L MERMER
TABLALI TEZGAHLAR

4 ÇEKMECELİ

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



E1D 126 EVİYELİ TEZGAHLAR

TEK KÜVET TEZGAH / DOLAPLI



- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 850 mm



E1N 106L EVİYELİ TEZGAHLAR

TEK KÜVET TEZGAH / KAYNAKLI



- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 850 mm



E2N 200L EVİYELİ TEZGAHLAR

İKİ KÜVET TEZGAH



- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm

Arabalar



ASN 100

SERVİS ARABASI



- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 500 mm
- Yükseklik: 950 mm



ACP 100

ÇÖP ARABASI

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 500 mm



AGN 100 3X1/1GN

MALZEME ARABASI



- Genişlik: 1250 mm
- Derinlik: 655 mm
- Yükseklik: 945 mm



TCN 146H

HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZG.

ALT TABLALI

- Genişlik: 560 mm
- Derinlik: 355 mm
- Yükseklik: 500 mm



ABR 200

TEPSİ TOPLAMA ARABALARI



- Genişlik: 920 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 1200 mm
- 72 adet
- 28x40 cm Tepsi



AYS 120 3X1/1GN

YEMEK SERVİS ARABASI



- Genişlik: 1250 mm
- Derinlik: 655 mm
- Yükseklik: 945 mm
- Dolaplı + Kapaklı



ATG 100

TEPSİ TAŞIMA ARABASI



- Genişlik: 670 mm
- Derinlik: 595 mm
- Yükseklik: 1650 mm
- GN 2/1x65 mm Tepsi için



ABS 101

BANKET ARABASI



- ISITMALI / NEMLENDİRMELİ
- Genişlik: 632 mm
- Derinlik: 830 mm
- Yükseklik: 1566 mm



Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ayaklarda 2'si frenli, 2'si frensiz 360 derece dönebilir yapıda 4 adet tekerlek vardır.

Köşelerde çarpmalara karşı darbe sönmölendirici lastik tamponlar vardır.


Duvar Dolabı, İstif Rafı, Davlumbaz, Bıçak Sterilizatörü



RBS 100 BIÇAK STERİLİZATÖRLERİ



- Genişlik: 575 mm
- Derinlik: 100 mm
- Yükseklik: 480 mm



RDA 100

DUVAR DOLABI

ARA RAFLI / DEMONTE



- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 400 mm
- Yükseklik: 600 mm



RMD 126

MALZEME DOLABI

ARA RAFLI / DEMONTE



- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 1600 mm



RRN 243

DUVAR RAFI

- Genişlik: 2400 mm
- Derinlik: 300 mm
- Yükseklik: 30 mm



RRS 233

SÜZME RAFI

- Genişlik: 2300 mm
- Derinlik: 300 mm
- Yükseklik: 30 mm



RG4 014

GARNİTÜR ÜNİTESİ

(GN 1/4 KAPLI)

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 300 mm
- Yükseklik: 200 mm



INP 144

İSTİF RAFI

PERFORE TABLALI



- Genişlik: 1390 mm
- Derinlik: 400 mm
- Yükseklik: 1600 mm



IDD 144

İSTİF RAFI

DEMONTE / DÜZ TABLALI



- Genişlik: 1390 mm
- Derinlik: 350 mm
- Yükseklik: 1600 mm



DOF 254K

ORTA TİP DAVLUMBAZ

FİLTRELİ



TSEK

- Genişlik: 2500 mm
- Derinlik: 1470 mm
- Yükseklik: 500 mm

İthal Ürünler

RATIONAL



SCCWE-61

BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Genişlik: 847 mm
- Derinlik: 771 mm
- Yükseklik: 782 mm
- Otomatik Yıkama
- Kapasite: 6x1/1 GN



SCCWE-101

BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Genişlik: 847 mm
- Derinlik: 771 mm
- Yükseklik: 1.042 mm
- Otomatik Yıkama
- Kapasite: 10x1/1 GN



SCCWE-201

BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Genişlik: 879 mm
- Derinlik: 791 mm
- Yükseklik: 1.782 mm
- Otomatik Yıkama
- Kapasite: 20x1/1 GN



GIORIK



SBHE061W

BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Genişlik: 860 mm
- Derinlik: 795 mm
- Yükseklik: 835 mm
- Bağlantı Elektrikli: 11,4 kW
- Gazlı: 12+1,4 kW
- Otomatik Yıkama
- Kapasite: 6x1/1 GN



SBHE101W

BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Genişlik: 860 mm
- Derinlik: 795 mm
- Yükseklik: 1115 mm
- Bağlantı Elektrikli: 16,7 kW
- Gazlı: 19+1,7 kW
- Otomatik Yıkama
- Kapasite: 10x1/1 GN



SBHE102W

BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Genişlik: 1120 mm
- Derinlik: 845 mm
- Yükseklik: 1115 mm
- Bağlantı Elektrikli: 28,3 kW
- Gazlı: 28+3,3 kW
- Otomatik Yıkama
- Kapasite: 20x1/1 GN

PIREN



P914RXS D

DİJİTAL BUHAR
KONVEKSİYONLU FIRIN

- Dış Ölçüler: 920x650x885
- Yükleme Kapasitesi: 4 tepsi 600x400
- Tepsiler arası mesafe: 80 mm/ Isı: 30 - 260 °C
- Güç-Voltaj: 9,4 kW - 400 V - 50/60 Hz
- Donanım: Dijital timer, Dijital ısı kontrolü
- 99 program hafızalı, 2 adet 600x400 tepsi dahil,
- Ağırlık: 96 kg



PF6004D

DİJİTAL KONVEKSİYONLU FIRIN
NEMLENDİRİCİLİ, İNVERTERLİ

- Dış Ölçüler: 600x675x535mm(WxDxH)
- Yükleme Kapasitesi: 4 tepsi 442x325mm - GN2/3
- Tepsiler arası mesafe: 75mm/ Isı: 30 - 260°C
- Güç-Voltaj: 3,3kW-230V-50/60Hz
- Donanım: Dijital timer, Dijital ısı kontrolü
- 99 program hafızalı, 3 pişirme fazı
- 1 fan hızı, fırın içi nem düzenleme sistemi
- Ağırlık: 37 kg



PF8004D

DİJİTAL KONVEKSİYONLU FIRIN
NEMLENDİRİCİLİ, İNVERTERLİ

- Dış Ölçüler: 800x760x535mm(WxDxH)
- Yükleme Kapasitesi: 4 tepsi 600x400mm ya da GN1/1
- Tepsiler arası mesafe: 75mm/ Isı: 30 - 260°C
- Güç-Voltaj: 6,5kW-230/400V-50/60Hz
- Donanım: Dijital timer, Dijital ısı kontrolü
- 99 program hafızalı, 3 pişirme fazı 1 fan hızı,
- fırın içi nem düzenleme sistemi
- Ağırlık: 55 kg

İthal Ürünler

Icematic



E35 KENDİNDEN DEPOLU BUZ MAK.

- Genişlik: 450 mm
- Derinlik: 545 mm
- Yükseklik: 690 mm
- Üretim Kapasitesi: 37 Kg/gün
- Depo Kapasitesi: 12 Kg



E90 KENDİNDEN DEPOLU BUZ MAK.

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 585 mm
- Yükseklik: 956 mm
- Üretim Kapasitesi: 92 kg/gün
- Depo Kapasitesi: 40 Kg



KENDİNDEN DEPOLU KAR BUZ MAKİNESİ

F80-C

- Genişlik: 570 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 695 mm
- Üretim Kapasitesi: 90 kg/gün
- Depo Kapasitesi: 20 kg

ESSEUE



300 EC SALAM DİLİMLEME

- Bıçak Çapı: Ø300mm
- Taşıyıcı tabla ebatları : 270x260mm
- Cihaz ebatları min: 490x330x420mm
- Cihaz ebatları max: 600x480x420mm
- Ağırlık: 21,5 kg



300 VER PASTIRMA DİLİMLEME

- Bıçak Çapı: Ø300mm
- Taşıyıcı tabla ebatları : 280x300mm
- Cihaz ebatları min: 550x370x475mm
- Cihaz ebatları max: 690x560x475mm
- Ağırlık: 27 kg

DIHR INTERNATIONAL



MIXER-2 ÇİFTLİ MIXER

- Kapasite : 1 + 1 lt
- Güç: 200W / Voltaj: 230V-50Hz-1
- Ebatlar : 300x190x485mm



F2 ÇİFTLİ BLENDER

- Kapasite : 1,5 + 1,5 lt
- Güç: 400W / Voltaj: 230V-50Hz-1
- Ebatlar : 305x215x440mm

SANTOS



N-11 NARENCİYE SIKMA MAKİNESİ

- Kapasite: 30lt/saat
- Limon, portakal, greyfurt için 3 farklı ebatla sıkma kafası
- Güç: 130W / Devir: 1500rpm
- Ebatlar: 230x300x350mm
- Ağırlık: 5 kg



N-28 KATI MEYVE-SEBZE SIKMA MAKİNESİ

- Kapasite: 100lt/saat
- Güç: 1300W / Devir: 3000rpm
- Ebatlar: 320x480x570mm
- Ağırlık: 24kg



N-33 BAR BLENDER

- Polikarbonat hazne
- Hazne Kapasite: 1,25lt
- Güç: 600W / 2hızlı / Devir: 13000-16000rpm
- Ebatlar: 180x180x420mm
- Ağırlık: 2,9kg



N-50 KATI MEYVE-SEBZE SIKMA MAKİNESİ

- Kapasite: 100lt/saat
- Güç: 800W / Devir: 3000rpm
- Ebatlar: 260x470x450mm
- Ağırlık: 14kg

İthal Ürünler



SPIN 12-2 TS-E

BUZLU İÇECEK MAKİNESİ

- Kapasite: 2 x 12 lt
- Güç: 650Watt
- Termostatlı
- Ebatlar: 460x520x810mm
- Ağırlık: 47kg



E98 RE S/2

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Çift Gruplu
- Otomatik boyler dolum
- 2 buhar kolu/1 sıcak su kolu
- Boyler kapasitesi: 11 litre
- Güç: 4250-5000Watt /380V-50Hz-3N
- Ebatlar: 770x510x485mm
- Ağırlık: 67kg



M 100

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

- Manuel su dolum
- Kapasite: 144 fincan (18ltr.)/saat
- 2 hot plate + 2 cam sürahi (1.8ltrx2)
- Güç: 2250Watt/230V-50Hz-1N
- Ebatlar: 205x380x625mm

Animo



CB-2X10

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

- Su bağlantılı, 2konteynırlı
- Kapasite: 60 ltr/saat
- Işıklı LCD ekran, timer, kahve hazır sinyali
- Güç: 6200Watt/400V-50Hz-3N
- Ebatlar: 907x465x785mm



R201XL KOMBİNE PARÇALAMA

SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ

- Güç: 550Watt / 1500devir/dk
- Ebatlar: 220x280x495mm
- Ağırlık: 10.05kg



CL-50 ULTRA

SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ

- Kapasite: 150kg/saat
- Paslanmaz motor bloğu
- Güç: 550Watt / 375devir/dk
- Ebatlar: 350x320x590mm
- Ağırlık: 20.2 kg



CL-60 OTOMATİK

SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ

- Kapasite: 600kg/saat
- Güç: 1500Watt / 375-750devir/dk
- Ebatlar: 462x770x1353mm
- Ağırlık: 74 kg



MP-450 COMBI ULTRA

EL MİKSERİ

- Güç: 500Watt
- Karıştırma: 1500-900devir/dk
- Çırpma: 250-1500 devir/dk
- Çan ile 805mm, çırpıcı ile 890 mm uzunluk
- Ağırlık: 8.2 kg



Farklı bıçak seçenekleri bulunmaktadır.

Soğutucular



SDF 070

DEPO TİPİ DERİN DONDURUCU

OPSİYONEL CAM KAPI

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 790 mm
- Yükseklik: 2100 mm
- Kapasite: 600 Lt
- Ağırlık: 140 Kg



SDN 140

DEPO TİPİ BUZDOLABI

OPSİYONEL CAM KAPI



- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 790 mm
- Yükseklik: 2100 mm
- Kapasite: 1200 Lt
- Ağırlık: 175 Kg



SBN 190

TEZGAH TİPİ BUZDOLABI

2,3,4 KAPILI OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

- Genişlik: 1865 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 465 Lt
- Ağırlık: 165 Kg



SBP 140

TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU / POLİETİLEN ÜST TABLALI

MERMER TABLALI OLARAK DA ÜRETİLMEKTEDİR.



- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 280 Lt
- Ağırlık: 130 Kg

Soğutucular



SBE 140

TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU / EVİYE ÜST TABLALI

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 280 Lt
- Ağırlık: 120 Kg



SBS 200

SET ALTI TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU



- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Kapasite: 230 Lt
- Ağırlık: 145 Kg



SGM 190

PİZZA HAZIRLIK BUZDOLABI / MERMER TABLALI

- Genişlik: 1865 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1300 mm
- Kapasite: 465 Lt
- Ağırlık: 260 Kg



SBS 190

ÇEKMECELİ PİZZA HAZIRLIK BUZDOLABI

- Genişlik: 1865 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Kapasite: 230 Lt
- Ağırlık: 145 Kg



XS 712-612 için



XS 723-623 için



XS 713-613 için

*Çekmece Seçenekleri Opsiyoneldir.

Klasik Seri Servis Hattı



KKN 073

KUVER ÜNİTESİ

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1300 mm



KSF 190

SICAK SERVİS ÜNİTESİ / STAND + RAFLI

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



KTS 150

SERVİS TEZGAHI / SICAK DOLAPLI

- Genişlik: 1500 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



KTN 090

SERVİS TEZGAHI / ARA RAFLI

- Genişlik: 900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



KBN 140

SERVİS BUZDOLABI

SOĞUTUCU DAHİL

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



KVB 140

VİTRİN SOĞUTMALI

SOĞUTUCU DAHİL, BUZDOLAPLI

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm



Gastroline Servis Hattı



GKN

KÜVER ÜNİTESİ



GSN

SICAK SERVİS ÜNİTESİ

GN1/1 KÜVETLİ



GSS

SICAK SERVİS ÜNİTESİ

SICAKLIK DOLAPLI



GTN

SERVİS TEZGAHI

ARA RAFLI



GBN

SERVİS BUZDOLABI

DÜZ TABLALI



GVB

SOĞUTMALI VİTRİN ÜNİTESİ



AHŞAP KAPLAMA



AHŞAP KAPLAMA OPSİYONELDİR.

**FABRİKA**

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No:5 16159
Nilüfer / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 294 74 74 F: +9 0224 243 61 23
inoksan@inoksan.com.tr

SATIŞ - PAZARLAMA

Yeni Yalova Yolu 6. Km No: 415/D 16250
Osmangazi / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 211 40 10 (6 Hat) F: +9 0224 211 40 17
satis@inoksan.com.tr

SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde
No:5 16159 Nilüfer / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 243 94 00 F: +9 0224 243 36 67

www.inoksan.com

İnoksan Yetkili Satıcısı;

İNOKSAN